



T
TUSCANIA[®]
ceramiche

CAEMENTUM

CAEMENTUM



CAEMENTUM



floor: GRISEO | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R
wall: CLARUS | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

CAEMENTUM

CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



albus, clarus, pulvis, griseo



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm R - outdoor .
24"x24" R - outdoor



clarus, pulvis, griseo



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm R . 36"x36" R



clarus, pulvis, griseo




80,0x160,0 cm R . 31"x63" R



albus, clarus, griseo


Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



clarus, griseo



CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

albus



M8Q1	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q2	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M8Q3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M8Q4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8Q5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

clarus



M6M9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M7	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M7M1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M9	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP2

M9Q0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

pulvis



M5N3	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M7M3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M0	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAEMENTUM

griseo



M6M8	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M6	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M7M0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP2

M8Q9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

furvus



M7M2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

wall: ALBUS | 80,0x160,0 cm R_31"x63" R
floor: FJORD GRA | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R



CAEMENTUM

CAEMENTUM

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



albus

clarus

pulvis


griseo

furvus

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**


albus




clarus




pulvis



griseo



furvus



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



albus

clarus

pulvis

griseo

furvus

battiscopa
6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R  **P05**


albus

clarus

pulvis

griseo

furvus



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**


albus

clarus

pulvis

griseo

furvus



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

albus

clarus

pulvis

griseo


furvus



clarus

pulvis


griseo

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

clarus

pulvis

griseo



vista frontale **vista dal retro**
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 12"x48"x1 3/4" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

albus

clarus

pulvis

griseo

furvus


Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



CAEMENTUM


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
indoor: CLARUS | 90x90 cm R_36"x36" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



clarus



20 mm

M9Q0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

griseo



20 mm

M8Q9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
clarus
griseo



angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
clarus
griseo




griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
clarus
griseo




angolo SX

griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
clarus
griseo




angolo DX



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
clarus
griseo



angolo SX angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
clarus
griseo



angolo SX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**
clarus
griseo

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

PULVIS | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R














Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	20,59	61,56	1025	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	20,76	33,62	735	94x107x65
80x160 cm 31"x63" R	9,5 mm	2	2,56	16	40,96	21,29	54,50	940	91x171x60
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

wall: PULVIS | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
floor: DECAPÉ MORO 20,2x122,2 cm R_8"x48" R

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89		ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69	WET NEOLYTE 0,62

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



CAE
MEN
TUM

f  in 



tuscaniagres.it

