


- Resistente agli agenti atmosferici
- Antiscivolo
- Igienico e facile da pulire
- Ingelivo

GRES PORCELLANATO DA ESTERNO





**IT - Posa semplice ed alto spessore =
pregio e sicurezza**

Le possibilità applicative del grès porcellanato smaltato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato.

**FR - Pose simple et grande épaisseur =
qualité et sécurité**

Les possibilités d'application du grès cérame émaillé pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé.

**EN - Thick and simple to lay =
high quality and safety**


Glazed porcelain stoneware offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas.

**DE - Einfaches Verlegen mit höher Stärke =
Prestige und Sicherheit**


Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Glasiertes Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.




TECHNICAL PROJECT/



atelier FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	24
caementum FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	12
ceppo di gré FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	30
colosseo plus FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	38
decapé FP2 - effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik	52
durango FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	46
endless FP2 - effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik	48
etna FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	42
fjord FP2 - effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik	54
frühling dekore FP2 - effetto decoro / decor-look / effet décor / dekoroptik	26
grey soul FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	18
holystone FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	32
limestone FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	40
meteora FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	20
my s'tile FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	22
mon amour FP2 - effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik	14
north wind FP2 - effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik	50
pierre bleue FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	44
slash FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	34
tribeca FP2 - effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik	36

 20 mm. Outdoor Italian Porcelain Pavers	6
vantaggi/ advantages/ avantages/ vorteile	10
destinazioni d' uso/ use/ destinations d'emploi/ gebrauchsbestimmungen	11
raccomandazioni sulla posa / recommendations for the installation / conseils sur la pose / empfehlungen für die verlegung	56
legenda legend légend zeichenerklärung	59
tabella pesi ed imballi sizes weight and packaging mesures poids et emballages tabelle der gewichte und verpackungen	60
simbologia caratteristiche tecniche symboles technical characteristics symboles des caracteristiques techniques symbole technischen eigenschaften	61
listino prezzi / price list / tarif / preisliste	63



20 MM. OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS 2 CM



IT - Materia pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.

Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato. Ideale per applicazioni outdoor. Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata. Pratico e facile da posare. Fruibile in tempo reale.

EN - Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances.


An exclusive, ambitious, technologically advanced project. Ideal for outdoor applications. Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation. Practical and easy to lay. Ready to use.

FR - Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performancielles sans pareilles.

Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie. Idéal pour des applications à l'extérieur. Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée. Pratique et facile à poser. Piétinable immédiatement après la pose.

DE - Ein kostbares und extra starkes (2 cm) Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen. Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt.

Ideal für Outdoor-Anwendungen. Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet. Praktisch und einfach zu verlegen. In Echtzeit nutzbar.



*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca

technical project FP-2 outdoor	Spessore/ Thickness/ Épaisseur/ Stärke/ 2 CM	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	SUPER EASY CLEAN *TECNOLOGIA INNOVATIVA	*A+B+C	INGELIVO NO FROST	HD UGL	R11 outdoor	*R12 outdoor
--------------------------------------	--	--------------------------------	--	--------	----------------------	-----------	----------------	-----------------

IT - Il sistema FP-2 può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffe. Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.

EN - The FP-2 system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould. Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-levelling supports. The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

FR - Le système FP-2 peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisse et inattaquable par les moisissures. Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

DE - Das FP-2-System kann wahlweise mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.

Posa sopraelevata/
Raised installation/
Pose surélevée/
Verlegung als Doppelboden/



Posa a secco su erba/
Dry laying on grass/
Pose à sec en appui sur pelouse /
Trockenverlegung auf Gras/



Posa a secco su ghiaia/
Dry laying on gravel/
Pose à sec sur gravier/
Trockenverlegung auf Kies/




Posa su massetto con colla/
Laying on screed with adhesive/
Pose sur chape avec de la colle/
Verlegung auf Estrich mit Kleber/




Posa a secco su sabbia/
Dry laying on sand/
Pose à sec sur sable/
Trockenverlegung auf Sand/





Tipologia di supporti per la posa sopraelevata/
 Type of supports for raised floor laying/
 Typologie de supports pour la pose surélevée/
 Trägerart für die Verlegung als Doppelboden/



Supporto fisso/
 Fixed support/
 Support fixe/
 Fester Träger/






Supporto regolabile/
 Adjustable support/
 Support réglable/
 Höhenverstellbarer Träger/



Supporto autolivellante/
 Self-levelling support /
 Support auto-nivelant /
 Selbstnivellierender Träger/



Esempi di posa / Laying scheme examples / Exemples de pose / Verlegebeispiele



Supporti fissi/
 Fixed supports /
 Support fixe/
 Fester Träger/

Supporti regolabili e supporti autolivellanti/
 Adjustable supports and self-levelling supports/
 Supports réglables et supports auto-nivelants/
 Höhenverstellbarer Träger und
 Selbstnivellierender Träger/

SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE

Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

TIPS FOR FLOATING INSTALLATION

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).


REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:


On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm





Vantaggi/
Advantages/
Avantages/
Vorteile

↑ Removibile, riposizionabile e riutilizzabile/
Can be removed, re-positioned and re-used/
Amovible, repositionnable et réutilisable/
Entfernbar, wiederverlegbar und wiederverwendbar/

↑ Facile, pratico e veloce da installare/
Easy, useful and quick to install/
Facile, pratique et rapide à poser/
Leicht, praktisch und schnell zu installieren/

↑ Ignifugo/
Fire resistant/
Ignifuge/
Feuerbeständig/

↑ Drenante/
Drainable/
Drainant/
Wasserableitend/

↑ Tenace e resistente ai carichi di rottura/
Strong and resistant wearing/
Solide et résistant aux charges de rupture/
Widerstandsfähig und bruchfest/

↑ Resistente agli agenti atmosferici/
Excellent weather resistance/
Résistant aux agents atmosphériques/
Witterungsbeständig/

↑ Igienico e facile da pulire/
Hygienic and easy to clean/
Sain et facile à nettoyer/
Hygienisch und einfach zu reinigen/

↑ Ingelivo/
Frost resistant/
Ingélif/
Frostbeständig/

↑ Muffe e muschi non lo danneggiano/
Resistant to damage from mould and moss/
Les moisissures et les mousses ne l'endommagent pas/
Schimmel und Moose beschädigen es nicht/

↑ Inassorbente/
Impervious/
Non absorbant/
Nimmt Nicht Auf/

↑ Resistente alle macchie/
Stainproof/
Résistant aux taches/
Fleckenbeständig/


↑ Antiscivolo/
Antislip/
Antidérapant/
Rutschfest/

↑ Resistente agli acidi e prodotti chimici/
Resistant to acid and chemicals/
Résistant aux acides et produits chimiques/
Beständig gegen Säure und Chemikalien/

↑ Colori stabili nel tempo/
Colours don't fade over time/
Couleurs stables dans le temps/
Mit der Zeit stabile Farben/

↑ Resistente al sale/
Resistant to salt/
Résistant au sel/
Beständig gegen Salz/

Destinazioni d'uso/
Use/
Destinations d'emploi/
Gebrauchsbestimmungen



IT - Il grès porcellanato smaltato spessore
2 cm ideale per la pavimentazione di aree
esterne, sia di uso pubblico che privato.

FR - Le grès cérame émaillé d'une épaisseur
de 2 cm est idéal pour les sols en extérieurs,
aussi bien pour utilisation publique que
privée.



Per la casa/
For the home/
Pour la maison/
Für die Wohnung/

EN - The 2 cm thick glazed porcelain
stoneware ideal for outdoor flooring
in both public and private areas.

DE - Glasiertes Feinsteinzeug 2 cm
Stärke ideal für Fußboden in
Außenbereichen, in öffentlichen und
privaten Oberflächen.

↑ sentieri/
paths/
sentiers/
Pfade/

↑ giardini/
gardens/
jardins/
Gärten/

↑ balconi e terrazze/
balconies and terraces/
balcons et terrasses/
Balkons und Terrassen/

↑ aree cortilive e garage/
courtyards and garages/
cours et garages/
Hofbereiche und garagen/

↑ coordinamento
interno ed esterno/
indoor/outdoor coordination/
coordination entre
intérieur et extérieur/
Abstimmung zwischen
innen- und aussenbereich/

↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/

↑ vialetti/
driveways/
allées/
Wege/

↑ verande/
verandas/
vérandas/
veranden/



Per spazi pubblici/
For public spaces/
Pour les espaces publics/
Für öffentlichen bereichen/

↑ camminamenti /
walkways/
passage/
Laufwege/

↑ aree industriali/
industrial areas/
zones industrielles/
Industriegebiete/

↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/

↑ stabilimenti balneari/
private beaches/
établissements balnéaires/
Badeeinrichtungen/

↑ ristoranti e bar/
restaurants and bars/
restaurants et bars/
Gaststätten und Bar/

↑ arredo urbano/
urban design/
mobilier urbain/
Stadteinrichtung/

↑ alberghi/
hotels/
hôtels/
Hotels/


↑ piazze e porticati/
squares and arcades/
places et portiques/
Plätze und Atrien/



CAEMENTUM


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
indoor: CLARUS | 90x90 cm R_36"x36" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



clarus



20 mm

M9Q0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

griseo



20 mm

M8Q9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
clarus
griseo



angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
clarus
griseo




griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
clarus
griseo




angolo SX

griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
clarus
griseo




angolo DX



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
clarus
griseo



angolo SX
angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
clarus
griseo



angolo SX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**
clarus
griseo

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project
FP2
outdoor

SBS
SUPER BREAKING STRENGTH

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

INGELIVO
NO FROST


HD UGL

V4
RANDOM

Formati / Sizes / Formats / Formate



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - DECORO .
36"x36" RS - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


CRÈME decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



TERRE, TERRE decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



MON AMOUR

crème



20 mm

M3E1 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

blanc



20 mm

M3E0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

terre



20 mm

M2E9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

gris



20 mm

M3E2 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

noir



20 mm

M3E3 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226



MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**


12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

blanc decoro




M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS A226**

gris decoro




M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS A226**

noir decoro



M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS A226**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




MON AMOUR

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**


12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

crème decoro




M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS A226**

terre decoro




M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS A226**

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**

blanc
gris
noir
crème
terre




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**

blanc
gris
noir
crème
terre




griglia
20x90 cm 8"x36" R **RS P118**

blanc
gris
noir
crème
terre




angolo SX
griglia angolo
20x90 cm 8"x36" R **RS P108 COPPIA**

blanc
gris
noir
crème
terre




angolo DX **RS P108 COPPIA**

blanc
gris
noir
crème
terre




round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**

blanc
gris
noir
crème
terre




round angolare
45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**

blanc
gris
noir
crème
terre



angolo SX
angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **RS P115**

blanc
gris
noir
crème
terre



angolo DX **RS P115**

blanc
gris
noir
crème
terre

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




 122x122 cm RS . 48"x48" RS R11 FP2 tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 90x90 cm RS . 36"x36" RS R11 FP2 tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS R11 FP2 tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben
---	---	---

122x122 cm RS . 48"x48" RS



mid, dark



40x122 cm RS . 16"x48" RS



mid, dark



45x90 cm RS . 18"x36" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



MID FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



GREY SOUL

sand



20 mm

L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171

light



20 mm

M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171

mid



20 mm

M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS A150

dark



20 mm

L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

▲ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

 elemento "L" *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101 *30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102 */• sand */• light */•▲ mid */•▲ dark	 angolare elemento "L" SX/DX *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104 *30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105 */• sand */• light */•▲ mid */•▲ dark	 griglia *20x90 cm 8"x36" RS P118 *20x61,0 cm 8"x24" RS P117 *20x61,0 cm 8"x24" RS P106 */• sand */• light */•▲ mid */•▲ dark	 angolo SX *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA */• sand */• light */•▲ mid */•▲ dark	 angolo DX *20x90 cm 8"x36" RS P115 *30x61,0 cm 12"x24" RS P114 *40x122 cm 16"x48" RS P116 */• sand */• light */•▲ mid */•▲ dark
--	---	---	--	--


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)





METEORA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



beige, grigio, mix

90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - decoro.
36"x36" RS - decoro



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS _36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



METEORA

beige



L5T4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
L6W9	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS A226
L6T5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198

cotto



L5T5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
M5D8	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS A226

grigio



L5T6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
L7W0	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS A226
LOU7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198

mix



M5D0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
L7W1	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS A226
L6T4	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

 elemento "L" *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101 *30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100 /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolare elemento "L" SX/DX *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104 *30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103 /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 griglia *20x90 cm 8"x36" RS P118 *20x61,0 cm 8"x24" RS P117 /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolo SX griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolo DX /*beige /*cotto /*grigio /*mix
 round lineare *45x90 cm 18"x36" RS P111 *30x61,0 cm 12"x24" RS P110 /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolo SX round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA *30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolo DX /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolo SX angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115 *30x61,0 cm 12"x24" RS P114 /*beige /*cotto /*grigio /*mix	 angolo DX /*beige /*cotto /*grigio /*mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



MY S'TILE


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey

90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

SAND FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



my grey



M2H3 | 122x122 cm 48"x48" FP2

LOW0 | 90x90 cm 36"x36" FP2




RS A232

RS A225

my sand



L9V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2




RS A225

my camel



L9V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2



RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

 elemento "L" *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102 •my sand •my camel •/*my grey	 angolare elemento "L" SX/DX *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105 •my sand •my camel •/*my grey	 griglia *20x90 cm 8"x36" R RS P118 *20x61,0 cm 8"x24" R RS P106 •my sand •my camel •/*my grey	 angolo SX griglia angolo *20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" R RS P109 COPPIA •my sand •my camel •/*my grey	 angolo DX •my sand •my camel •/*my grey
 round lineare *45x90 cm 18"x36" RS P111 *40x122 cm 16"x48" RS P112 •my sand •my camel •/*my grey	 round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA *40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA •my sand •my camel •/*my grey	 angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115 *40x122 cm 16"x48" RS P116 •my sand •my camel •/*my grey	 angolo SX •my sand •my camel •/*my grey	 angolo DX •my sand •my camel •/*my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ATELIER

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

GRIS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



greige



20 mm

L7V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

brun



20 mm

L8V0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

blanc



20 mm

L7V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

gris




20 mm


L8V1 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** **P101**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____





angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** **P104**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS** **P118**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____




angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS** **P108 COPPIA**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS** **P111**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



angolo SX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS** **P120 COPPIA**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



angolo SX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS** **P115**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project
FP2
outdoor

SBS
SUPER BREAKING STRENGTH

effetto decoro
decor-look
effet décor
dekoroptik


INGELIVO
NO FROST

HD UGL

V2
MODERATE

R Rettificato
Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


NEUTRAL, BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



GEOMETRISCH FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R




Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



FRÜHLING DEKORE

monofaccia arabisch



M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

monofaccia geometrico



M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

monofaccia lilie




M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

monofaccia blumen



M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

neutral



N6Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

 elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24"x2" R P100 neutral	 angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" R P103 neutral	 griglia 20x61,0 cm 8"x24" R P117 neutral	 angolo SX griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R P107 COPPIA neutral	 angolo DX
 round lineare 30x61,0 cm 12"x24" R P110 neutral	 angolo SX angolo DX round angolare 30x61,0 cm 12"x24" R P119 COPPIA neutral	 angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" R P114 neutral		

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets différents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.

monofaccia arabisch



M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

monofaccia lillie




M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

monofaccia geometricisch



M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

monofaccia blumen



M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



FRÜHLING DEKORE

ARABISH FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



NEUTRAL, LILIE FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R







CEPPO DI GRÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



gré natural, gré anthracite




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



gré natural, gré white

GRÉ NATURAL FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



gré white




N6V8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




gré natural



N2S5 | 90x90 cm 36"x36" FP2




N6V9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




gré anthracite



N2S7 | 90x90 cm 36"x36" FP2




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
*45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" **RS P100**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite




angolare elemento "L" SX/DX
*45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
*30x30x5 cm 12"x12" x2" **RS P103**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite




griglia
*20x90 cm 8"x36" **RS P118**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite



angolo SX
griglia angolo *20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite




round lineare
*45x90 cm 18"x36" **RS P111**
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite



angolo SX
round angolare *45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
angolo DX
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite



angolo SX
angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" **RS P115**
angolo DX
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



HOLYSTONE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured




61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

WHITE FP2 | 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS
outdoor: WHITE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS outdoor
WHITE | gradino costa retta
34x61,0x4 cm R_13"x24"x1^{3/4}" R out
indoor: WHITE | 61,0x61,0 cm R_24"x48" R
WHITE | gradino costa retta
34x61,0x4 cm R_13"x24"x1^{3/4}" R

floor: BEIGE FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x48" R
BEIGE FP2 | elemento "L" 30x61,0x5 cm_12"x24"x2"
wall: BEIGE | mosaico monocoloro 36 tessere 5x5_30x30 cm 12"x12"



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



beige



20 mm

N6U6 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

N8V1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

white



20 mm

N6U5 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

N8V0 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

grey



20 mm

N6U7 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

N8V2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

dark



20 mm


N6U8 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

N8V3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


RS B198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" RS P121
30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100

beige
white
grey
dark




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24" x2" RS P122
30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103

beige
white
grey
dark




griglia
20x122 cm 8"x48" RS P123
20x61,0 cm 8"x24" RS P117

beige
white
grey
dark




angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA
20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

beige
white
grey
dark




angolo DX

beige
white
grey
dark




round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P125
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

beige
white
grey
dark



round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA
30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

beige
white
grey
dark



angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P127
30x61,0 cm 12"x24" RS P114

beige
white
grey
dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

almond ivory mid grey dark grey anthracite




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS.
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

IVORY, MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
elemento a L 61,0x122x5 cm RS_24"x48"x2" RS
griglia, griglia angolo 20x122 cm RS_8"x48" RS

MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



SLASH

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

almond



N5Q8 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

ivory



M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

mid grey



M7W1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

dark grey



M7W2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

anthracite



M7W4 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

<p>elemento "L" 61,0x122x5 cm 24"x48" x2" RS P121</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolare elemento "L" SX/DX 61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS P122</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>griglia 20x122 cm 8"x48" RS P123</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolo SX griglia angolo 20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolo DX griglia angolo 20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>
<p>round lineare 30x122 cm 12"x48" RS P125</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolo SX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS P127</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>	<p>angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS P127</p> <p>almond _____ ivory _____ mid grey _____ dark grey _____ anthracite _____</p>

Note - Notes - Notes - Anmerkungen - I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project tribeplace-2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	SE SUPER EASY CLEAN	A+B+C	R12 FP2	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------	--	-----------------------------	------------------	---------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS.
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



grey



N6Q1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

beige



N6Q2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2




RS A184



RS A184

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" **RS P121**

grey
beige




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS P122**

grey
beige




griglia
20x122 cm 8"x48" **RS P123**

grey
beige



angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" **RS P124 COPPIA**

grey
beige



angolo DX

RS P124 COPPIA



round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS P125**

grey
beige



angolo SX
round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS P126 COPPIA**

grey
beige



angolo SX
angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS P127**

grey
beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

floor: BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
wall: BEIGE | 90x90 cm RS_36"x36" RS

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



panna



N5Q3 | 90x90 cm 36"x36" FP2




RS A225

beige



M4U8 | 90x90 cm 36"x36" FP2




RS A225

grigio




M4U9 | 90x90 cm 36"x36" FP2




RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101

panna
beige
grigio



angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104

panna
beige
grigio




griglia
20x90 cm 8"x36" RS P118

panna
beige
grigio




angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

panna
beige
grigio




round lineare
45x90 cm 18"x36" RS P111

panna
beige
grigio



angolo SX
round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

panna
beige
grigio



angolo SX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115

panna
beige
grigio


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



LIMESTONE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------	------------------	-------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ASH FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
indoor: ASH | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm RS_8"x24" RS-
griglia angolo SX e griglia angolo DX 20x61,0 cm RS_8"x24" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



LIMESTONE

beige



L4W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS **A198**

ash



L8X9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS **A198**

ice



L4W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS **A198**

gun metal



M0R3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS **A198**

coal




L5W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




RS **A198**


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS** **P100**
ice
gun metal
coal
beige
ash





angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS** **P103**
ice
gun metal
coal
beige
ash



griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS** **P117**
ice
gun metal
coal
beige
ash




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS** **P107 COPPIA**
ice
gun metal
coal
beige
ash




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P110**
ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P119 COPPIA**
ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P114**
ice
gun metal
coal
beige
ash




Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ETNA


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



beige



M7P2|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



RS A198

M7P1|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




RS A198

BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**

white
beige




angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**

white
beige





griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**

white
beige




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS P107 COPPIA**

white
beige




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**

white
beige



angolo SX
angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**

white
beige



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**

white
beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



PIERRE BLEUE


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



clair



20 mm

L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

antique



20 mm

J2Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

foncé




20 mm


L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**
clair
foncé
antique




angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**
clair
foncé
antique




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**
clair
foncé
antique



angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS P107 COPPIA**
clair
foncé
antique



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**
clair
foncé
antique



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**
clair
foncé
antique



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**
clair
foncé
antique

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Colori / Colours / Couleurs / Farben

medium




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MEDIUM FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



medium




20 mm


I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS** P100
medium





angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS** P103
medium




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS** P117
medium




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS** P107 COPPIA
medium



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS** P110
medium



angolo SX
angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS** P119 COPPIA
medium



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS** P114
medium

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-----------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate



45x90 cm RS
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



ENDLESS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


white



M2S1 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

silver



M2S0 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

bone



M1S9 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

SILVER FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** P101
white
silver
bone




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** P104
white
silver
bone



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS** P118
white
silver
bone



angolo SX
griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS** P108 COPPIA
white
silver
bone



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS** P111
white
silver
bone



angolo SX
angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS** P120 COPPIA
white
silver
bone



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS** P115
white
silver
bone


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Recified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate




45x90 cm RS .
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



40x122 cm RS .
16"x48" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MELANGE FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS

GREY FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



NORTH WIND

grey



17E7 | 45x90 cm 18"x36" FP2 **RS A171**
L7U8 | 40x122 cm 16"x48" FP2 **RS A150**

brown



17E4 | 45x90 cm 18"x36" FP2 **RS A171**
L7U7 | 40x122 cm 16"x48" FP2 **RS A150**


melange



17E6 | 45x90 cm 18"x36" FP2 **RS A171**
L7U9 | 40x122 cm 16"x48" FP2 **RS A150**


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.



elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P102**

grey
brown
melange



angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P105**

grey
brown
melange



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P106**


grey
brown
melange



angolo SX


griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**

grey
brown
melange



angolo DX

grey
brown
melange




round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
40x122 cm 16"x48" **RS P112**

grey
brown
melange



round angolare
45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**

grey
brown
melange



angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **RS P115**
40x122 cm 16"x48" **RS P116**

grey
brown
melange



angolo DX
45x90 cm 18"x36" **RS P115**
40x122 cm 16"x48" **RS P116**

grey
brown
melange

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto legno wood-look effet bois holzoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



DECAPÉ

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

miele



L6U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150

noce



L6U2 | 40x122 cm 16"x48" FP2




RS A150

NOCE FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48" x2 **RS P102**
miele _____
noce _____





angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48" x2 **RS P105**
miele _____
noce _____




griglia
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P106**
miele _____
noce _____




angolo SX
griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**
miele _____
noce _____



round lineare
40x122 cm 16"x48" **RS P112**
miele _____
noce _____



angolo SX angolo DX
round angolare
40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**
miele _____
noce _____



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" **RS P116**
miele _____
noce _____


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS.
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

honning



L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS **A150**

gra



L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2




RS **A150**

HONNING FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS** **P102**
honning _____
gra _____





angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS** **P105**
honning _____
gra _____




griglia
*20x61,0 cm 8"x24" **RS** **P106**
honning _____
gra _____




angolo SX
griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" **RS** **P109 COPPIA**
honning _____
gra _____



round lineare
40x122 cm 16"x48" **RS** **P112**
honning _____
gra _____




angolo SX angolo DX
round angolare
40x122 cm 16"x48" **RS** **P113 COPPIA**
honning _____
gra _____



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" **RS** **P116**
honning _____
gra _____

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



Raccomandazioni sulla posa / Recommendations for the installation / Conseils sur la pose / Empfehlungen für die Verlegung

IT - RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.

La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua,

e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

EN - PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstruct the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

FR - GRÈS CÉRAME EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire

des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide

DE - 20 MM (FP2) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Abfließen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnerendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allesauger abgesaugt werden.

IT - AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. **Si consiglia la posa a colla.**

EN - NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid. **The use of tile adhesive is recommended.**


FR - AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. **Pose a la colle conseillée.**

DE - HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert.

Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen.





Legenda /
 Legend /
 Légend /
 Zeichenerklärung

freeplace-2

spessore /
 tickness / épaisseur / stärke /



super breaking strength
 20 mm. outdoor italian porcelain pavers




super easy clean
 nanotecnolo / grani



Superfici facilmente pulibili, sicure dal punto di vista della scivolosità e morbide al tatto ottenute tramite l'applicazione di innovative nanograniglie miscelate nello smalto. Surfaces that are easy to clean, safe from the point of view of slipperiness and soft to the touch, all obtained through the application of innovative nano-grains mixed in the enamel.


stampa digitale /
 digital print / haute definition / Digitaltechnik /




ingelivo /
 no frost / ingelifs / Frostsicher /




resistenza allo scivolamento DIN 51130 / sliding resistance
 DIN 51130 / résistance au glissement DIN 51130 /
 gleitwiderstands DIN 51130 /




resistenza allo scivolamento DIN 51097 / sliding resistance
 DIN 51097 / résistance au glissement DIN 51097 /
 gleitwiderstands DIN 51097 /




aspetto della superficie - stonizzazione / surface appearance /
 aspect de la surface / oberflächenaussehen /



V1 **V1/LOW**
 Aspetto uniforme
 Uniform appearance
 Aspect uniforme
 Einheitliches Aussehen



V2 **V2/MODERATE**
 Lieve variazione
 Slight variations
 Légère variation
 Leichte Abweichung



V3 **V3/HIGH**
 Moderata variazione
 Moderate variations
 Variation modérée
 Mäßige Abweichung



V4 **V4/RANDOM**
 Forte stonizzazione
 Substantial variations
 Effet dénuancé très accentué
 Starkes Farbspiel

IT - La diversità di grafica e la naturale stonizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie. Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.

EN - The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range. When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.

FR - La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent de la série. Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côte à côte.

DE - Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollten Eigenschaften der Serie. Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.





Tabella pesi ed imballi /
 Sizes weight and packaging /
 Mesures poids et emballages /
 Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /	SP	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
SPESSESSORI / EXTRA THICK (R)									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	40,09	59,73	1115	130,5x130,5x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
45x90 cm 18"x36" R	20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato /
 Symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato /
 Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame émaillé /
 Symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R11-R12 A+B+C ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:
Pioppi Industrie Grafiche

finito di stampare:
SETTEMBRE 2021



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Listino Prezzi / Price list / Tarif / Preisliste 2021/22 - €

CODICE PREZZO PRICE CODE CODE DE PRIX PREIS CODE	PREZZO / M ² PRICE / SQ.M PRIX / MQ PREIS / QM	CODICE PREZZO PRICE CODE CODE DE PRIX PREIS CODE	PREZZO / PEZZO PRICE / PCS PRIX / PCS PREIS / STCK
A150	€ 61,73	P100	€ 80,25
A171	€ 51,55	P101	€ 129,63
A184	€ 70,99	P102	€ 200,62
A198	€ 51,55	P103	€ 95,68
B198	€ 54,63	P104	€ 212,97
B199	€ 60,81	P105	€ 212,97
A225	€ 61,73	P106	€ 148,15
B225	€ 64,82	P107	€ 191,36 /coppia
A226	€ 73,15	P108	€ 327,17 /coppia
A232	€ 86,42	P109	€ 358,03 /coppia
		P110	€ 61,73
		P111	€ 95,68
		P112	€ 138,89
		P113	€ 253,09 /coppia
		P114	€ 95,68
		P115	€ 206,80
		P116	€ 209,88
		P117	€ 123,46
		P118	€ 169,76
		P119	€ 148,15 /coppia
		P120	€ 228,40 /coppia
		P121	€ 302,47
		P122	€ 274,70
		P123	€ 237,66
		P124	€ 419,76 /coppia
		P125	€ 135,81
		P126	€ 265,44 /coppia
		P127	€ 308,65

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce.
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.



PER I TRASFERIMENTI PRESSO DEPOSITO ZANNI MARCO SARÀ APPLICATO ADEBITO DI EURO 0,90 AL Q.LE IN FATTURA. PER OGNI RIGA DI MATERIALE SPALLETTIZZATO VERRANNO ADDEBITATE SPESE DI IMBALLO DI EURO 10,00 IN FATTURA.

Prezzi franco fabbrica, IVA esclusa.
Ex-works prices, VAT excluded.
Prix Départ usine, TVA non compris.
Preise ab Werk, aussch. MwSt.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.
THIS PRICE LIST REPLACES THE PREVIOUS ONES.
CE TARIF SUIVANTE ANNULE ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTES.
DIE VORLIEGENDE PREISLISTE ENGÄNZT UND ANNULLIERT DIE VORHERGEHENDE.



Listino Prezzi /
Price list /
Tarif /
Preisliste
FP2 - €



tuscaniagres.it