

# [PORTA]

## CATALOG 2022



Porta DESIRE model 4

COLECȚII DE  
**TOP**

**30** YEARS  
OF OPENNESS

# PORTA DECOR

04



PORTA DECOR P, Fag Scandinav, mâner alb ELEGANT

Din clasa mecanică 3 fac parte modelele cu miez din placă PAL perforat sau plin.

## RECOMANDĂM


Pachetul de investiții – include balamale din 3 elemente și broască pentru categoria cea mai înaltă de utilizare (cost suplimentar). Setul este alcătuit din canat (recomandăm finisaj Portalamino) și toc dedicat.

COLECȚII DE  
**TOP**

NOU



PORTA DECOR P, Alb, mâner argintiu ACCENT



model P



model M




model D



model C




model L



## CULORI DISPONIBILE

### Finisaj Portadecor ★★★★★




### Finisaj Portasynchro 3D ★★★★★



### Finisaj Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



ramă cu sticlă



sticlă "chinchila"



miezul: fagure de stabilizare

miezul: PAL perforat

## PARAMETRI TEHNICI

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Miezul canatului este din fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat. Rama și miezul foilor de ușă sunt acoperite pe ambele fețe cu plăci de HDF.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Ușă cu falț: două sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME (cost suplimentar); ușă fără falț: două balamale 3D
- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Sticlă model „chinchilla” sau mată (cost suplimentar)
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

### TOC

#### Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- PORTA SYSTEM pag. 204
- MINIMAX pag. 202
- Tocuri din OȚEL pag.216-221

#### Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE pag. 206
- LEVEL pag. 210

### REMARCĂ

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- În cazul miezului din PAL perforat, pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț.
- Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul PAL perforat. Dimensiunea sticlei este la fel ca pentru varianta „100”.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină. Pentru ușile duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Dimensiunea „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) disponibil în standard – fără costuri suplimentare.
- Ranforsarea pentru mecanismul de autoînchidere necesită a treia balama.

- A treia balama este necesară pentru dimensiunile „100” și „110”.
- Inversarea sticlei fără cost suplimentar.
- Pachetul de investiții este disponibil numai pentru miezul PAL perforat.
- Pachetul de investiții este disponibil doar pentru tocurile cu falț: toc PORTA SYSTEM, toc din oțel PORTA SYSTEM, toc din oțel Reglabil, toc din oțel mic de colț PLUS și MARE.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul.
- Modelul C are rama din PVC, albă, și se produce numai pe culoarea Portadecor Alb; dimensiuni 60-90, sticlă chinchilla și mată. Nu se poate configura în standard ca ușă pasivă sau cu prag automat
- Norme: PN, HUN, CN și DIN.

### COSTURI SUPLIMENTARE

- geam rotund cu ramă din inox, negru
- uși glisante - mâner dreptunghiular, broască cu cârlig și mânere laterale
- pachet investiții
- grilă, panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)
- dimensiunea „100”, „110”
- sticlă mată călită - model M, D, C, L
- a treia balama 3D argintiu, alb, negru, auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
- garnitură de etanșare automată
- placă PAL plin
- placă PAL perforat
- broască magnetică: albă, neagră pentru uși fără falț
- broască PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- balamale 3D auriu (cost suplimentar la prețul tocului)
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- capace pentru balamale standard
- broască magnetică cu plăcuță frontală din oțel inoxidabil
- broască și balamale negre
- mâner cu șild

(pag. 228)

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS

11

## PORTA SYSTEM/GLASS

Toc de interior reglabil cu pervazuri de 60 mm sau 80 mm. Ușor de montat, tocul PORTA SYSTEM poate fi combinat cu toate tipurile de uși de interior PORTA. Modulul Retro contribuie la crearea unui design distinct și nou.

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★


Portadur  
Finisaj Premium  
Furnir Natural Select  
Furnir Natural Stejar, Nuc, Frasin  
Furnir Natural Stejar Satin  
Vopsea Acrilică UV

★★★★

Portaperfect 3D  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Paleta de culori vezi pag. 263 – 269.



### SECȚIUNEA TOCULUI



PORTA SYSTEM



panou

PORTA SYSTEM  
+ Panou Reglabil®



PORTA SYSTEM  
+ Modul RETRO  
(coroană și pervazuri  
verticale decorative)


### INTERVALUL DE REGLARE



minim




maxim




până la 40 mm  
pervaz special  
cu material mărit de reglare  
- produs comandat separat  
(cost suplimentar)

### DIMENSIUNI PANOU DE REGLARE



Montajul tocului PORTA SYSTEM  
- vezi video:





## GROSIMEA ZIDULUI

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 75 ÷ 95   |
| B  | 95 ÷ 115  |
| C  | 120 ÷ 140 |
| D  | 140 ÷ 160 |
| E  | 160 ÷ 180 |
| F  | 180 ÷ 200 |
| G  | 200 ÷ 220 |
| H  | 220 ÷ 240 |
| I  | 240 ÷ 260 |
| J  | 260 ÷ 280 |
| K  | 280 ÷ 300 |
| L  | 300 ÷ 320 |
| M  | 320 ÷ 340 |
| N* | 340 ÷ 360 |

## PANOU REGLABIL PENTRU TOC PORTA SYSTEM

|                                |
|--------------------------------|
| Tip A (80 mm) orizontal        |
| Tip B (160 mm) orizontal       |
| Tip A (80 mm) vertical ( set)  |
| Tip B (160 mm) vertical ( set) |

\* Dimensiunea N nu este disponibilă pe Vopsea Acrilică UV sau Furnir Natural



## PARAMETRI TEHNICI

### CONSTRUCȚIA TOCULUI

#### Tocul de ușă cuprinde:

- traversă orizontală și două lonjeroane verticale executate din PAL și echipat cu feronerie și accesorii corespunzătoare
- pervazuri (60 mm sau 80 mm)

Tocul de ușă este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării. Tocul de ușă PORTA SYSTEM pentru ușile pe vopsea acrilică UV este acoperit cu folie și finisat cu vopsea RAL tratată UV.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL TOCULUI

#### PORTA SYSTEM

##### Finisaj sintetic:

- Două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului

##### Furnir natural:

- Trei balamale standard sau balamale „PRIME”
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului

#### PORTA SYSTEM GK

- Contraplață (scurtă)
- Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului
- Locașuri pentru balamale două bucăți la dimensiunea „60” - „90”, 3 bucăți la dimensiunea „100”

**REMARCĂ!** Balamalele sunt furnizate de către producătorul de uși din sticlă

### DIMENSIUNILE TOCULUI, VEZI PAG. 246, TABEL 1

#### PORTA SYSTEM

- Lățimea zidului (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” și „120” ÷ „200” în cazul tocurilor pentru uși simple „60” ÷ „90” cu adaos de „40”<sup>1</sup>.

#### PORTA SYSTEM GK

- Pentru lățimi de zid (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

### REMARCĂ

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- Tocurile de ușă trebuie montate în goluri de ușă finisate (ex. tapet, gresie, etc).
- Tocul se poate comanda în varianta „tunel” (fără garnitură, balamale și contraplață).
- Modulul RETRO nu este disponibil pe finisaj CPL HQ, finisaj Premium și Gladstone/Halifax.
- Pentru dimensiunea „100” a treia balama este necesară.
- Informațiile suplimentare despre SUPRALUMINI se regăsesc pe site-ul [www.portadoors.ro](http://www.portadoors.ro) în secțiunea PUBLICAȚII.
- Înălțimea „220”: finisaje - finisaj Premium, vopsea acrilică UV, furnir Natural; trei balamale.
- Pachetul de investiții este disponibil doar pentru finisajul CPL, Portalmino și furnirul Natural.
- Tocul cu dimensiunea M produs pe finisajele Vopsea Acrilică UV, respectiv furnir natural, se produce prin utilizarea elementelor principale ale tocului L și prin adăugarea pervazului mobil extins cu până la 64mm.

### COSTURI SUPPLEMENTARE

- coroaă: Stejar Alb, furnir Natural Stejar Satin
- pervaz decorativ: Stejar Alb, furnir Natural Stejar Satin
- toc „220”: vopsea acrilică UV, finisaj Premium și furnir Natural
- toc: culori pe finisajul CPL Q,2 mm – GRUPA II, furnir Natural Negru, furnir Natural Nuc, furnir natural Satin
- pachetul de investiții
- panou reglabil: Stejar Alb, furnir Natural Stejar Satin
- ranforsare pentru mecanism de închidere automată
- balamale PRIME
- electromagnet: standard și reversibil

(pag. 238)

<sup>1</sup> Se referă doar la tocuri cu furnir natural.